**Introduction**
Des patients se présentent en cabinet avec des symptômes d'une ITSS. La recherche de Chlamydia trachomatis et de Neisseria gonorrhea s'avérant négative, il faut considérer la recherche d'un Mycoplasma genitalium.
Ce pathogène demeure sous-dépisté en première ligne. Notre projet vise à évaluer le dépistage du *Mycoplasma genitalium* chez les patients consultant pour des symptômes d'urétrite au GMF-U de Verdun.

**Méthodologie**
Dans un projet d'amélioration de la qualité de l'acte nous avons exploré la question PICO suivante : chez les hommes se présentant pour des symptômes urinaires ou d'urétrite au GMFU de Verdun entre le 17 juillet 2022 et le 17 juillet 2025, quelle est la proportion de médecins ayant demandé un dépistage de *Mycoplasma genitalium ?* Les données recueillies incluent les symptômes documentés, les tests microbiologiques, les diagnostics retenus et les traitements prescrits.

**Résultats**
Sur 125 épisodes symptomatiques les plaintes principales étaient les suivantes : symptômes urinaires irritatifs (80), urétrite (25), urine malodorante (14), hématurie (6) et rectite (1). Parmi ces épisodes, 35 patients ont une indication de dépistage pour le Mycoplasma genitalium et seulement 8 ont été dépistés (soit 23%). Aucun patient n'a testé positif pour le *Mycoplasma genitalium.* Vingt patients (20) sont sans diagnostic, tous leurs tests ayant été négatifs. (avec ou sans dépistage de *Mycoplasma genitalium*).

**Discussion / conclusion**
Ce projet a permis d'évaluer les pratiques actuelles de dépistage du *Mycoplasma genitalium* en médecine familiale au GMFU de Verdun et d'identifier les recommandations et améliorations requises. Un résumé des dernières recommandations concernant le dépistage du *Mycoplasma genitalium* et les recommandations de traitement et de suivi sera rendu disponble. Cette initiative vise à soutenir les cliniciens dans la prise en charge des urétrites et à favoriser un dépistage approprié de ces infections en première ligne.